

اسم الطالب :	رقم الجلوس :
 منصة الاختبارات الالكترونية لأبنائنا في الخرج ٢٠٢٦	امتحان مادة : الرياضيات بالإنجليزية للمصف الأول الإعدادي المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول - ٢٠٢٦

(1) If $A = \{1, 2, 5, 9\}$ and $B = \{1, 3, 5, 7\}$, then $A \cup B = \dots$

a	$\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
b	$\{1, 5\}$
c	$\emptyset$
d	$\{2, 9\}$

(2) The multiplicative inverse of the number $\left(-1\frac{1}{3}\right)$ is.....

a	$\frac{3}{4}$
b	$\frac{-3}{4}$
c	$\frac{4}{3}$
d	$\frac{1}{3}$

(3) If a piece of land with an area of 45 feddans is divided between two persons in the ratio 4 : 5, then the share of the greater = ... feddans.

a	15
b	21
c	25
d	26

اسم الطالب :	رقم الجلوس :
 منصة الاختبارات الالكترونية لأبنائنا في الخرج ٢٠٢٦	امتحان مادة : الرياضيات بالإنجليزية للمصف الأول الإعدادي المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول - ٢٠٢٦

(4) The solution set of the equation : $\frac{-2}{7} + k = \frac{5}{7}$ in N is

a	$\{\frac{3}{7}\}$
b	$\{\frac{2}{7}\}$
c	$\{2\}$
d	$\{1\}$

(5) The number of lines of symmetry of a rectangle =

a	4
b	3
c	2
d	1

(6) If A(3,1) and B(3,-1) , then the mid point of $\overline{AB}$ is the point

a	(3,0)
b	(6,0)
c	(0,3)
d	(0,6)

امتحان مادة : الرياضيات بالإنجليزية
للفيف الأول الإعدادي
المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول - ٢٠٢٦




منصة الاختبارات الالكترونية
لأبنائنا في الخرج ٢٠٢٦

(7) in the opposite figure :

$$\overrightarrow{BE} \cap \overrightarrow{CF} = \{A\}, \quad \overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$$

,then $m(\angle EAC) = \dots^\circ$




a	70
b	105
c	40
d	140

(8) In the opposite figure :

$$\overrightarrow{MC} \perp \overrightarrow{MD}, \quad \overrightarrow{BA} \parallel \overrightarrow{MD}$$

$m(\angle BMC) = 120^\circ$, then


$m(\angle B) = \dots^\circ$



a	15
b	30
c	60
d	120

رقم الجلوس :	اسم الطالب :
امتحان مادة : الرياضيات بالإنجليزية للفصل الأول الإعدادي المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول – ٢٠٢٦	 منصة الاختبارات الالكترونية لأبنائنا في الخرج ٢٠٢٦

(9) A teacher represented the marks of 23 students in mathematics using a dot plot. The number of students who scored at least 7 marks is



a	3
b	5
c	8
d	15

(10) If the masses of a group of students at the school in kilograms are as shown in the following table:

Masses (Kg)	78	77	76	75	73	72
Frequency	2	6	3	5	3	1

the arithmetic mean the weights of these children = kg

a	75
b	75.6
c	76
d	76.5

★(((انتهت الأسئلة)))★